

TOWERS

Allied Tower

Vinita, Oklahoma — South Houston, Texas



Model 18

TOWER HEIGHT	PLOT SIZE	ANCHOR DIST.	GUY ELEVATIONS
170-180	166 X 192	111	50 100 160
190-200	188 X 217	125	60 120 180
210-220	210 X 241	139	50 100 150 200
230-240	230 X 266	153	50 100 160 220
250-260	250 X 290	167	60 120 180 240
270-280	272 X 314	69 181	50 100 150 200 260
290-300	293 X 338	69 195	50 100 160 220 280
310-320	314 X 362	83 209	60 120 180 240 300
330-340	334 X 386	104 223	50 100 150 200 260 320
350-360	356 X 410	111 237	50 100 160 220 280 340
370-380	376 X 436	125 251	60 120 180 240 300 360
390-400	400 X 460	104 265	50 100 150 200 260 320 380
410-420	420 X 485	111 279	50 100 160 220 280 340 400
430-440	440 X 510	125 293	60 120 180 240 300 360 420
450-460	460 X 533	139 307	50 100 150 200 260 320 380 440



Model 24



Model 30

TOWER HEIGHT	PLOT SIZE	ANCHOR DIST.	GUY ELEVATIONS
290-300	293 X 338	195	70 140 210 280
310-320	314 X 362	83 209	60 120 180 240 300
330-340	345 X 386	83 223	60 120 180 250 320
350-360	356 X 410	90 237	60 130 200 270 340
370-380	377 X 436	125 251	60 120 180 240 300 360
390-400	398 X 460	125 265	60 120 180 240 310 380
410-420	419 X 485	132 279	60 120 190 260 330 400
430-440	440 X 510	146 293	70 140 210 280 350 420
450-460	460 X 533	125 307	60 120 180 240 300 370 440
470-480	482 X 556	125 321	60 120 180 250 320 390 460
490-500	503 X 580	139 335	60 130 200 270 340 410 480
510-520	525 X 605	167 349	60 120 180 240 300 360 430 500
530-540	545 X 630	167 363	60 120 180 240 310 380 450 520
550-560	566 X 654	181 377	60 120 190 260 330 400 470 540
570-580	586 X 680	195 391	70 140 210 280 350 420 490 560



Model 36



Model 42

TOWER HEIGHT	PLOT SIZE	ANCHOR DIST.	GUY ELEVATIONS
370-380	377 X 436	97 251	70 140 210 280 360
390-400	398 X 460	97 265	70 140 220 300 380
410-420	419 X 485	111 279	80 160 240 320 400
430-440	440 X 510	146 293	70 140 210 280 350 420
450-460	460 X 533	146 307	70 140 210 280 360 440
470-480	482 X 556	153 321	70 140 220 300 380 460
490-500	503 X 580	167 335	80 160 240 320 400 480
510-520	525 X 605	146 349	70 140 210 280 350 420 500
530-540	545 X 630	146 363	70 140 210 280 360 440 520
550-560	566 X 654	153 377	70 140 220 300 380 460 540
570-580	586 X 680	167 391	80 160 240 320 400 480 560
590-600	606 X 703	195 405	70 140 210 280 350 420 500 580
610-620	630 X 725	195 419	70 140 210 280 360 440 520 600
630-640	650 X 750	209 433	70 140 220 300 380 460 540 620
650-660	670 X 775	223 447	80 160 240 320 400 480 560 640



Model 48



we can provide ...

SPECIAL TOWERS WITH A REDUCED CROSS SECTION AT THE TOP TO HELP REDUCE THE EFFECT OF THE TOWER ON YOUR FM SIGNAL.

and ...



TUBULAR SOLID ROD & ANGLE

CONSTRUCTION



Allied Tower